

**Deutz DX145****Deutz DX145**

Каталог запчастин



**Deutz DX145**

**Насос GP2K23/2K14L-I292CC-F**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренний                    |
| Робочий об'єм               | 23 + 14 см³/об                       |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)   |
| ОЕМ код (код виробника)     | 01176451                             |
| Макс. тривалий тиск         | 190 бар                              |
| Макс. короточасний тиск     | 210 бар                              |
| Піковий тиск                | 230 бар                              |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                           |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                            |
| Монтажний фланець           | GERMAN 2 bolt                        |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø50 мм                               |
| Кріпильні отвори            | 2 отв. Ø11,5 мм                      |
| Вал приводу                 | Шліцевий B17x14 DIN5482              |
| Характеристики валу приводу | 9 шліців, Ø16,5 мм                   |
| Всмоктуючий порт            | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм |
| Напірний порт               | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм |
| Ущільнення валу             | NBR                                  |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                             |
| Матеріал кришок             | Чавун                                |
| Вага                        | 6,1 кг                               |
| Інші коди                   | 0510765315, 0510765336               |

**Deutz DX145**

**Насос GP2K19L-F292C-F**

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренний                                                                                 |
| Робочий об'єм               | 19 см³/об                                                                                         |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)                                                                |
| ОЕМ код (код виробника)     | 01176452                                                                                          |
| Макс. тривалий тиск         | 220 бар                                                                                           |
| Макс. короточасний тиск     | 250 бар                                                                                           |
| Піковий тиск                | 270 бар                                                                                           |
| Макс. частота обертання     | 3000 об/хв                                                                                        |
| Мін. частота обертання      | 500 об/хв                                                                                         |
| Монтажний фланець           | GERMAN 2 bolt                                                                                     |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø50 мм                                                                                            |
| Кріпильні отвори            | 2 отв. Ø11,5 мм                                                                                   |
| Вал приводу                 | Шпонковий GERMAN Tapered 1:5                                                                      |
| Характеристики валу приводу | Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5                                                      |
| Всмоктуючий порт            | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм                                                              |
| Напірний порт               | Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм                                                              |
| Ущільнення валу             | NBR                                                                                               |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                                                                                          |
| Матеріал кришок             | Чавун                                                                                             |
| Вага                        | 3,3 кг                                                                                            |
| Інші коди                   | 0510615318, 0510615338, 01262591, 01262644, 02333071, 02382915, 04309355, 04345363, G278941100010 |