


## Landini Globus 75


### Каталог запчастин





### Насос GP2K8/2K11L-G221FF-F

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                                        |
| Робочий об'єм               | 11 + 8 см³/об                                            |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)                       |
| ОЕМ код (код виробника)     | 3655100M91                                               |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                                                  |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                                                  |
| Піковий тиск                | 300 бар                                                  |
| Макс. частота обертання     | 3500 об/хв                                               |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                                                |
| Монтажний фланець           | Mounting flange for PERKINS motor                        |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø52,34 мм                                                |
| Кріпильні отвори            | Ø10,3 мм, 3/8-16UNC-2B                                   |
| Вал приводу                 | Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8                           |
| Характеристики валу приводу | Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5           |
| Всмоктуючий порт            | Різьбовий SAE, 1-1/16-12UN (SAE 12) / 7/8-14UNF (SAE 10) |
| Напірний порт               | Різьбовий SAE, 7/8-14UNF (SAE 10)                        |
| Ущільнення валу             | NBR                                                      |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                                                 |
| Матеріал кришок             | Чавун                                                    |
| Вага                        | 5,1 кг                                                   |
| Інші коди                   | 3655100J9A, 0510465364                                   |



### Насос GP2K6/2K14L-G221FF-F

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренный                                        |
| Робочий об'єм               | 14 + 6 см³/об                                            |
| Напрямок обертання          | Лівий (проти годинникової стрілки)                       |
| ОЕМ код (код виробника)     | 3661228M91                                               |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                                                  |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                                                  |
| Піковий тиск                | 300 бар                                                  |
| Макс. частота обертання     | 3500 об/хв                                               |
| Мін. частота обертання      | 600 об/хв                                                |
| Монтажний фланець           | Mounting flange for PERKINS motor                        |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø52,34 мм                                                |
| Кріпильні отвори            | Ø10,3 мм, 3/8-16UNC-2B                                   |
| Вал приводу                 | Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8                           |
| Характеристики валу приводу | Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5           |
| Всмоктуючий порт            | Різьбовий SAE, 1-1/16-12UN (SAE 12) / 7/8-14UNF (SAE 10) |
| Напірний порт               | Різьбовий SAE, 7/8-14UNF (SAE 10)                        |
| Ущільнення валу             | NBR                                                      |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                                                 |
| Матеріал кришок             | Чавун                                                    |
| Вага                        | 5,3 кг                                                   |
| Інші коди                   | 0510365315, 3660498M91, 3661228M91                       |